

重庆奥克宁可HUCK铆钉C50LR-BR20-

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：12

抽芯铆钉的安装及成形过程将抽芯铆钉插入铆孔，然后将钉杆放入铆枪的拉头。端正位置，固定铆枪后，开始抽拉钉杆；拉动钉杆，钉杆与钉套之间产生相对位移。由于钉套被固定，钉杆上的剪断环挤压钉套钻入钉套内孔，形成盲端镦头，并使钉套膨胀，与结构产生夹紧力；拉头继续拉动钉杆，剪断环从钉杆整体上被剪断下来，使钉杆及套在钉杆上的锁圈能继续穿过钉套移动。当锁圈触及到顶片后，锁圈即被压迫变形，形成填充钉套端头凹槽的“安全锁”；“安全锁”锁圈填充钉套端头凹槽，钉杆和钉套完全被锁在一起。拉头继续拉动钉杆使钉杆断颈槽在钉套头部平面被拉断，使夹层形成可靠的连接。抽芯铆钉的主要安装特点是孔必须略大于钉杆的直径，以便钉杆的膨胀部分插入□ HUCK铆钉的生产厂家。欢迎来电咨询沃顿！重庆奥克宁可HUCK铆钉C50LR-BR20-

HUCK铆钉

这个过程中实际上HUCK铆钉经受了『热处理』和『锻造』两个工艺，的现代化工业条件下，热处理和锻造大部分都是在冶金、机械加工工厂内完成的，热处理的起始温度、升温降温速度都需要控制，锻造也是用高精度模具完成，现场加工环境下，显然两者都无法很好的【低成本】控制。对于大部分土木工程的现场安装来说□HUCK铆钉成型之后是在室外自然环境下降温，这一过程实际上是『退火』，退火使得钢材强度降低延性上升，然而不同于在电炉里面加热拿着温度计去量再靠自控装置控温的工厂化热处理，工程师并不喜欢这样在野外自然发生的不受控退火□HUCK铆钉这样放在构件里面自然退火，不能准确知道强度会降低多少，会有多少残余应力，甚至如果遇到了一些意外比如雨水、大风甚至会带来与『退火』相反的『淬火』。这种热铆HUCK铆钉终性能的离散性大，为了保证工程整体可靠度，并不会完全利用HUCK铆钉强度，这样会增加HUCK铆钉需要的数量，带来浪费和设计上的繁杂。加上施工比较烦，每个HUCK铆钉用之前都还要加热，现在土木领域这种热铆HUCK铆钉用的并不多了。 重庆HUCK铆钉BOM-R8-沃顿HUCK铆钉服务质量。欢迎来电咨询沃顿！



独特的环形自锁功能意味着简单的目视检查就可以确保正确安装可使用常规工具安装可用材质有钢、不锈钢，316不锈钢或铝合金密封防潮性能产品直径：3/16", 1/4", 3/8", 1/2"产品材质：碳钢、不锈钢，316不锈钢或铝合金头型□Protruding, Truss, 100° Flush HUCKMAGNA-BULB适用于强度较低或薄板材料连接。高机械性能（同类比较好）。非常高的抗剪切强度和抗拉伸强度□HUCKMAGNA-BULB铆钉超大根茎变形：增大接触面积，适用于强度较低或薄板连接材料结构型紧固件：高抗剪切强度和高抗抗拉强度钉杆断面平滑整齐：不会伤害衣服、皮肤或物品。快速简便的目视检查内部环锁紧设计：保证夹持牢靠，并兼具抗腐蚀性能头型□Protruding材料：碳钢。

旋铆机的用途主要应用于实心铆钉或中空铆钉、空心铆钉等方面的铆接；旋铆机的铆接方式分：径向铆接和摆振铆接；压铆方法介绍旋铆机冷碾铆接法，就是利用铆杆对铆钉局部加压，并绕中心连续摆动直到铆钉成形的铆接方法。按照这种铆接法的冷碾轨迹，可将其分为摆碾铆接法和径向铆接法。压铆机与旋铆机区别压铆机是直接挤压，就像冲床的一样，是压进去的，旋铆机是电机通过联轴器将运动传递主轴，同时液压系统驱动活塞连同主轴向下施压，当铆头接触到铆钉时，铆头围绕铆钉中心线（即主轴中心线）公转，同时铆头在切向力的作用下自转，从而形成无滑动辗压。压铆机介绍压铆机产生的静压力镦粗铆钉杆形成镦头的一种铆接方法称为压铆□HUCK铆钉的厂家哪个好？沃顿告诉您。



Bobtail短尾铆钉是由Huck开发的新一代环槽锁紧铆钉，该铆钉的紧固力强，抗拉抗剪力出色，同时采用了全新的无断尾设计，使得安装过程更为快速，成本更低，此外，由于没有了断尾Bobtail系列环槽铆钉亦可使用在狭小空间内Huck99-7932***头是标准***头Huck99-7932CC***头是破切***头，依照实际工况来进行选择。适配Huck2480液压环槽铆钉枪及Huck244BT气动环槽铆钉枪Huck244BT气动环槽铆钉枪及Huck2480液压环槽铆钉枪用于安装Huck的Bobtail系列环槽铆钉-HuckBTR-BR8直径1/4”意味8MM的碳钢环槽铆钉。99-7845***头用于安装16MM的Huck铆钉Huck99-7845***头内包括有如下零件HUCK130318拉拔器PullerHUCK130319拉拔器盖PullerCapHUCK130320限位杆拉拔器LimitRodPullerHUCK508529O型卡簧O-RingHUCK590273活动部件警示贴纸StickerWarningMovingPartsHUCK129113外套筒固定座AnvilHolderHUCK129112外套筒AnvilHUCK124360延长轴ExtensionSpindle沃顿HUCK铆钉的优势。欢迎来电咨询沃顿！江苏美国原装进口HUCK铆钉BOM-R12-

上海的HUCK铆钉服务厂家。欢迎来电咨询沃顿！重庆奥克宁可HUCK铆钉C50LR-BR20-

提供比较高水平的抗振防松性能始终提供有效、均匀的安装值大范围的夹紧范围可以取代多达4个传统的Huck螺栓产品直径：3/16”，1/4”，5/16”，3/8”产品材质：碳钢，铝合金产品头型Button,Truss,BroadTruss,90°Flush,RivetHUCKMAGNA-LOKHuckMagna-Lok是一种多功能的充孔紧固件，并可以使用传统安装工具。它有一个独特的环形自锁功能，通过目测即可完成安装检测。与竞争性的盲拉铆钉不同Magna-Lok不需要特殊的前件插入件来完成安装；锁紧机构已设计成产品的一部分，消除了由于工具或操作员失误所造成的失效安装Magna-Lok具有防潮性能，可选择不同材质，比如钢、不锈钢、316不锈钢或铝合金，直径可达1/2”。具有较大的夹紧范围Magna-Lok是可用的比较好间隙拉紧固件之一，提供安全可靠连接，具有抗振防松性能。重庆奥克宁可HUCK铆钉C50LR-BR20-

上海沃顿实业有限公司正式组建于2012-07-04，将通过提供以HUCK铆钉HUCK铆钉，虎克螺

栓、HUCK铆钉枪等服务于于一体的组合服务。旗下HUCK,WOTON在五金、工具行业拥有一定的地位，品牌价值持续增长，有望成为行业中的佼佼者。我们在发展业务的同时，进一步推动了品牌价值完善。随着业务能力的增长，以及品牌价值的提升，也逐渐形成五金、工具综合一体化能力。沃顿始终保持在五金、工具领域优先的前提下，不断优化业务结构。在HUCK铆钉、HUCK铆钉，虎克螺栓、HUCK铆钉枪等领域承揽了一大批高精尖项目，积极为更多五金、工具企业提供服务。